# • أسباب إدمان المخدرات

## أ) العوامل النفسية:

وجود مرض نفسى مثل:

- ١. القلق والاكتئاب
- ٢. ضغوطات نفسية
- حب الاستطلاع
- ٤. التعرض لمرض نفسى 🎉 🏂 ٥. أزمة الهوية التي يبحث فيها المراهق عن نفسه
  - ٦. ضعف تكوين الشخصية
  - ٧. الشعور بالدونية وعدم تقدير الذات

## ب) العوامل الاجتماعية:

- ١. المشاكل الاجتماعية الأسرية (تفكك الأسرة مثل طلاق الوالدين ، هجرة أحد الوالدين، او موت
- ٢. عدم وضوح دور الشباب وعدم مشاكرتهم في بناء المجتمع الذى يعيشون فيها.
  - ٣. عدم القدرة على التوافق مع المجتمع
- ٤. عدم استغلال اوقات فراغ الشباب في الأنشطة الثقافية والرياضية.
  - ٥. الملل ورفاق السوء.



موقع وزارة الصحة المصرية موقع وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية



هي مادة طبيعية أو صناعية تؤثر على الجسد وخاصة الجهاز العصبى وتسبب إختلال بالوعى نتيجة التخدير بحيث يؤثر على سلوكه وأفعاله وتؤدى به إلى حالة من التعود والإدمان.



# • تصنیف المخدرات

تصنف المخدرات تبعا لتأثيرها بالنسبة للنشاط الجسمى والإنفعالى:

- ١. المهبطات النفسية: وتشمل الهروين، المورفين ، الكودايين و الأفيون.
- ٢. المخدرات المنبهه والمنشطة: وتشمل الكوكايين ، الكراك ، المنبهات النفسية الاصطناعية والتي يتم تصنيعها داخل المعامل (مجموعة الأمفيتامينات) ، القات.
- ٣. المهلوسات : وهي مواد طبيعية أو صناعية تؤدى إلى تنشيط المراكز العصبية في المخ و تؤدى إلى اضطراب واختلال الحواس.
- ٤. المهدئات والمسكنات: استعمالها المتكرر يؤدى إلى إدمان متناولها حيث أن هناك أدوية تحتوى على كودايين كا أن هذه الأدوية كثيرة الإنتشار لأنها تعمل على تخفيف حالة القلق في حين أنها تتسبب في التوهان والنعاس واللامبالاه.

- موقع وزارة الصحة المصرية
- موقع وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية



وحدة إدارة الأزمات والكوارث

قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

كلية العلوم

جامعة طنطا





## • علاج إدمان المخدرات

### برامج العلاج:

وتشمل الدورات التعليمية التي تركز على حصول المدمن على العلاج الداعم ومنع الانتكاس ويمكن تحقيق ذلك في جلسات فردية أو جماعية أو أسرية.

#### المشورة:

- أخذ المشورة من مستشار نفسي بشكل منفرد أو مع الأسرة ، أو من طبيب نفسي تساعد على مقاومة إغراء إدمان المخدرات واستناف تعاطيها.
- علاجات السلوك يمكن أن تساعد على إيجاد وسائل للتعامل مع الرغبة الشديدة في استخدام المخدرات، وتقترح استراتيجيات لتجنب ذلك ومنع الانتكاس، وتقديم اقتراحات حول كيفية التعامل مع الانتكاس اذا حدث.
- تقديم مشورة تنطوي أيضا على الحديث عن عمل المدمن، والمشاكل القانونية، والعلاقات مع العائلة والأصدقاء.
- أخذ المشورة مع أفراد الأسرة ويساعدهم ذلك على تطوير مهارات اتصال أفضل مع المدمن حتى يكونوا أكثر دعمًا له.

#### جماعات المساعدة الذاتية:

هذه الجماعات موجودة من أجل الأشخاص المدمنين على المخدرات ورسالتهم هي أن الإدمان هو مرض مزمن وهناك خطر للانتكاس، وأن العلاج الداعم والمستمر والذي يشمل العلاج بالأدوية وتقديم المشورة واجتماعات جماعات المساعدة الذاتية ضروري لمنع الانتكاس مرة أخرى يساعد الطبيب المعالج على تحديد موقع هذه الجماعات.



# الأضرار الجسمانية:

- اصابة الجهاز العصبى المركزى وخلل فى خلايا الدماغ وإصابة مركز الذاكرة والتفكير والحواس.
- حدوث أضرار فى الرئتين والقلب والأوعية الدموية وضغط الدم.
  - ٣. تليف الكبد وإصابات في الكلى والطحال.
    - ٤. الإصابة بالتسمم والشلل.
- ه. نقص الوزن وضعف عام ، واضطرابات فى المشى وفقدان التوازن.
- تحدث تغیرات فی کروموسومات الخلایا مما یؤدی الی ولادة أطفال مشوهین أو ضعیفی البنیة أو مدمنین كأمهاتهم
  - ٧. ظهور رعشة في الأصابع والعضلات.
- ٨. الإصابة بالإيدز وذلك من خلال استخدام
  حقن ملوثة بالفيروس.

## الأضرار الإجتماعية والإقتصادية:

شخصية له يسيره كيفما يشاء.

• أضرار إدمان المخدرات

١. ظهور أعراض مختلفة كالارتياب والشك والخوف

ينفجر بالبكاء ثم ما يلبث منفجرا بالضحك.

٢. إنهيار في الأعصاب واهتزاز بالشخصية مما

٣. الإصابة بأمراض نفسية مثل البرانويا وانفصام

٤. يضطر بعض المدمنين الى التعلق بمن يمدهم

بالمخدر والتبعية له ويصبح ذليل النفس لا

المستمر وانتقالات فجائية بالوضع النفسى حيث

الأضرار النفسية:

يؤدى الى الانتحار.

الشخصية وغيرها.

- ١. العزلة عن المجتمع والانعزال عن المحيطين.
- انخفاض مستوى التكيف الاجتماعى والصعوبة فى مواجهة المشاكل التى تعترضهم فيصبح الفرد لا جدوى منه وبالتالى حدوث تفكك أسرى وانحلال فى المجتمع.
- ب يحتاج المدمن الى كميات كبيرة من المال مما
  يضطره الى أعمال مهينة تجلب له العار
- قع وزارة الصحة المصرية
- ة المتودية موقع وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية

موقع وزارة الصحة المصرية

# موقع وزارة الصحة المصرية موقع وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية

#### علاج الانسحاب:

- أعراض انسحاب المخدرات تختلف باختلاف نوع المخدرات المستخدمة وتشمل الأرق، التقيق، التعرق، مشكلات في النوم، الهلوسة، التشنجات، آلام في العظام والعضلات، ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم، الاكتناب ومحاولة الإنتحار.
- الهدف من علاج الانسحاب (إزالة السموم) هو وقف تناول المخدرات بسرعة وأمان، و يشمل ذلك:
  - دوض جرعة المخدرات تدريجيًا.
- ٢. استبداله بمواد أخرى مؤقّتاً يكون له آثار جانبية أقل حدة ، مثل الميثادون أو البوبرينورفين.
- باأنسبة لبعض الناس قد يكون آمنًا الخضوع لعلاج الانسحاب في العيادات الخارجية، والبعض الآخر قد يتطلب الدخول الى المستشفى.

#### تقييم مدمن المخدرات صحيًا:

ينبغي لبرامج العلاج تقييم مدمني المخدرات لوجود فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، أوالتهاب الكبد الوبائي ب وج، أو مرض السل أو الأمراض المعدية الأخرى.

### • منع الإنتكاس

مدمن المخدرات معرض للانتكاس والعودة لاستخدامها مرة أخرى بعد المعالجة، ولتجنب ذلك يجب اتباع الخطوات التالية:

- تجنب الحالات عالية الأخطار مثل عدم الذهاب مرة أخرى إلى الحي الذي تم استخدامه للحصول على المخدرات والابتعاد عن أصدقاء السوء.
- الحصول على الفور على مساعدة إذا تم استخدام المخدرات مرة أخرى.
- الالتزام بخطة العلاج الخاصة: قد يبدو وكأن المريض يتعافى وأنه لا يحتاج للحفاظ على اتخاذ خطوات للبقاء خاليًا من الإدمان، ولكن لا ينبغي التوقف عن روية الطبيب النفسي، والذهاب إلى اجتماعات فريق الدعم الخاص به أو تناول الدواء الموصوف؛ حيث إن الفرصة في البقاء خاليًا من الإدمان كبيرة إذا تمت متابعة العلاج بعد الشفاء.